

WorkCentre®

5222

A3

Монохромная  
многофункциональная система



# Xerox WorkCentre® 5222

## Многофункциональная система

### Новый стандарт функциональности в формате А3



# Многофункциональная система WorkCentre® 5222

**Скоростная печать и копирование, отправка факсов и сканирование с дополнительными функциями, а также возможность настройки рабочих процессов.** Многофункциональная система WorkCentre 5222 проста в обслуживании и имеет модульную архитектуру. Кроме того, она обладает самыми современными функциями, что позволяет достичь гораздо более высокого уровня производительности по сравнению с обычными офисными печатными системами.

## Повышение производительности рабочей группы

В независимости от того, нужны ли вашей рабочей группе выдающееся качество копирования или улучшенные возможности печати, сканирования и отправки факсов, система WorkCentre 5222 справится с возложенными задачами с неизменно высокой производительностью. В систему заложен целый ряд функций, который позволит сэкономить время и повысить эффективность работы вашей группы, а улучшенная система управления рабочими процессами оптимизирует выполнение повседневных операций.

22

страницы  
в минуту

- **Скорость печати/ копирования до 22 страниц в минуту и скорость сканирования до 55 изображений в минуту.** Вы всегда сможете поддерживать рабочий ритм.

- **Надежный в эксплуатации копир.** Обеспечивает копирование больших объемов документов и предлагает удобные дополнительные функции, включая функцию двустороннего копирования удостоверений личности с последующей печатью двух полученных изображений на одной странице.
- **Мощные инструменты сканирования.** Эти инструменты позволяют архивировать важные документы, преобразуя их в цифровой формат для упрощения последующего обмена и хранения, что значительно сокращает потребность в пространстве для хранения бумажных копий документов.
- **Использование новых рабочих процессов или автоматизация рутинных операций.** Автоматическая отправка документов на заранее указанные устройства или папки одним нажатием кнопки.

## Простота конструкции

Благодаря быстрой установке и простоте обслуживания система WorkCentre 5222 готова справиться с возложенными на нее задачами на должном уровне и в должные сроки. Полезные инструменты упрощают комплексное управление системой, позволяя свести затраты к минимуму.

- **Функции учета расходов.** Функция Auditron позволяет администраторам устанавливать ограничения на печать, копирование, сканирование и использование факса для каждого пользователя в отдельности.
- **Конфиденциальная информация под защитой.** Такие возможности, как сетевая аутентификация, гарантируют защищенность отправляемых по сети данных.
- **Интернет-службы Xerox CentreWare.** Эти службы упрощают установку и администрирование сети, позволяя быстро просматривать состояния устройств. Автоматические уведомления, отправляемые по электронной почте, напоминают администраторам или пользователям о системных событиях, требующих их вмешательства (например, уведомление о низком уровне тонера).
- **PC, Mac или Unix.** WorkCentre 5222 отлично проявляет себя при работе в любой из этих сред.
- **MeterAssistant™.** Автоматически собирает и надежно передает данные счетчика для повышения точности учета.

## Функциональные инструменты сканирования

- **Сканирование в электронную почту.** Позволяет направлять файлы на адрес электронной почты непосредственно с панели управления устройства.
- **Сетевое сканирование.** Позволяет отправлять полученные при сканировании файлы в заранее указанные местоположения с помощью удобных шаблонов.
- **Scan to Mailbox (сканирование в почтовый ящик).** Позволяет отправлять электронные копии файлов на жесткий диск устройства для последующего простого восстановления.
- **Сканирование в «домашнюю» папку.** В этом случае отсканированные изображения направляются в заранее назначенной «домашней» папке, например, на рабочем столе пользователя, чтобы полученные файлы можно было использовать немедленно.
- **Шаблоны рабочих процессов.** Упрощают выполнение рутинных операций с помощью автоматического направления документов в заранее назначенные местоположения, включая предустановленные адреса электронной почты, факсов и сайтов FTP/SMB.
- **Полная совместимость.** Система совместима с решениями Xerox для офисов, включая ПО SMARTsend® для маршрутизации документов с дополнительными возможностями.

## WorkCentre® 5222: Основные характеристики

- Печать и копирование со скоростью до 22 страниц в минуту
- Дополнительные возможности сканирования и отправки факсов
- Поддержка форматов печати вплоть до А3
- Разрешение печати до 1200 x 1200 dpi
- Максимальная вместимость лотка: 2100 листов
- Лучшая в своем классе безопасность — соответствует Общим критериям безопасности (ISO 15408) на уровне всей системы.
- Платформа расширяемого интерфейса Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Печать/Копирование/  
Сканирование/Факс



А3



22 стр./мин.

ШхГхВ:

640 x 652 x 1,113 мм




Система WorkCentre 5222 с двухлотковым модулем подачи бумаги

## Гибкость

Возьмите мощный копир формата А3 и добавьте к нему возможности печати, сканирования и работы с факсами, чтобы повысить производительность своей команды. По мере увеличения объемов работы, система WorkCentre 5222 будет удовлетворять растущие потребности бизнеса за счет своей расширенной функциональности.

### Платформа расширяемого интерфейса Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

**1** Платформа Xerox EIP — это программная платформа, встроенная в систему WorkCentre 5222, которая позволяет получить доступ к персонализированным программным решениям непосредственно с помощью сенсорного экрана устройства. Эти программные решения позволяют извлечь максимальную выгоду из ваших существующих баз данных и удовлетворить специфические потребности бизнеса.



### Подача бумаги

- 2** Дополнительный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 75 листов быстро подает на обработку одностронние и двусторонние документы.
- 3** Обходной лоток на 100 листов для носителей нестандартных форматов.
- 4** Два стандартных лотка, на 500 листов каждый, можно настроить для подачи носителей любого формата вплоть до А3.
- 5** Добавьте ко всему этому два дополнительных лотка, чтобы получить суммарную вместимость 2100 листов.



### Дополнительный модуль послепечатной обработки

- 6** Компактный модуль послепечатной обработки позволяет производить однопозиционное степлерование документов.

### Комплексная концепция безопасности

В вашем распоряжении все инструменты для ограничения доступа, мониторинга использования и защиты конфиденциальных данных. К функциям безопасности относятся такие функции как Secure Print, Secure Fax, фильтрация по IP, встроенная поддержка SNMPv3.0 и полное соответствие Общим критериям безопасности (ISO 15408).



WorkCentre® 5222		Сканирование	Факс	Послепечатная обработка
<b>5222 Копир</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>С листовой подачей или DADF</li> <li>Возможность автоматического двустороннего копирования</li> <li>Дополнительный жесткий диск на 40 Гб</li> </ul>	<b>5222 Принтер/Копир</b> <b>Функции копира с DADF и жестким диском на 40 Гб плюс:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Разрешение печати 1200 dpi</li> <li>Поддержка интерфейса Ethernet</li> <li>Реверсивные приводы</li> <li>Управление устройствами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монохромное сканирование в электронную почту (с поддержкой LDAP-аутентификации и сканирования в почтовый ящик)</li> <li>Монохромное сетевое сканирование (включая сканирование в электронную почту и почтовый ящик)</li> <li>ПО Scan to PC Desktop®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Walk-up fax (включая локальный факс)</li> <li>Интернет-факс</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный модуль послепечатной обработки</li> </ul>

# WorkCentre® 5222

## Монохромная многофункциональная система



	WorkCentre® 5222 Копир	WorkCentre® 5222 Принтер/Копир
<b>Скорость</b>	До 22 страниц в минуту	
<b>Объем печати</b>	До 70 000 изображений в месяц	
<b>Встроенная память</b>	Стандартно: 256 МБ / Максимум: 512 МБ	Стандарт и максимум: 512 МБ
<b>Жесткий диск</b>	Дополнительно: 40 ГБ	Стандарт: 40 ГБ
<b>Система подачи и обработки носителя</b>	<b>Автоматический дуплексный податчик документов (DADF) (для копира является опцией):</b> 75 листов; от 140 x 210 мм до 297 x 432 мм <b>Обходной лоток:</b> 100 листов; несколько форматов: от 89 x 99 мм до А3 <b>Лоток 1:</b> 500 листов; от 140 x 216 мм до А3 <b>Лоток 2:</b> 500 листов; от 140 x 182 мм до А3	
Подача бумаги	Стандартный	
	По выбору	<b>Передвижная тумба</b> <b>Модуль подачи с двумя лотками:</b> на 500 листов каждый; диапазон форматов: от 140 x 182 мм до А3
Выходной лоток	Стандартный	Центральный выходной лоток на 500 листов
	Дополнительно	<b>Боковой выходной лоток на 100 листов</b>
Послепечатная обработка	Дополнительно	<b>Встроенный модуль послепечатной обработки:</b> Укладчик на 500 листов, возможность степлирования до 50 листов, однопозиционное степлирование
<b>Копирование</b>		
Время печати первой страницы	4,3 секунды	
Разрешение копирования (максимум)	До 600 x 600 dpi	
Возможности копирования	Подборка копий, сортировка, изготовление копий книг / брошюр**, изготовление буклетов, обложек, постеров, нанесение номеров идентификации и примечаний*, нанесение водяных знаков, копирование удостоверений личности, несколько изображений на странице, функции Build Job**, пробная печать, надпечатка.	
<b>Печать</b>		
Время вывода первой страницы	Дополнительно***	12 секунд
Разрешение печати		До 1200 x 1200 dpi
Поддерживаемые интерфейсы		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Процессор		Power PC 333 МГц
Поддерживаемые языки печати		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(опция)
Возможности печати		Функции безопасной печати, отложенной печати, пробный комплект, создание буклетов, выбор обложки, несколько изображений на странице, печать водяного знака
<b>Факс</b>	Дополнительно	Walk-up Fax (одна линия)**
Возможности факса	Walk-up Fax (одна линия), Интернет-факс	
	Функции LAN Fax*, защищенный факс, автоматическое перенаправление факсов, F Code, дистанционный опрос, отчет о приеме, удаленные почтовые ящики.	
<b>Сканирование</b>	Дополнительно	Монохромное сканирование в электронную почту Scan to Email Kit (с поддержкой LDAP и сохранением в почтовом ящике), монохромное сетевое сканирование Network Scan Kit, Scan to PC Desktop®
Возможности сканирования	Требуется установка контроллера печати	Форматы сканирования: PDF, TIFF, многостраничный TIFF, XPS; Функции: Scan to Mailbox, сканирование в ПК, сканирование в «домашнюю папку», листы потока заданий
Скорость сканирования	До 55 изображений в минуту с разрешением 200 dpi	
<b>Учет</b>	Функция Internal Auditron – копирование	Internal Auditron – копирование, печать, сканирование, факс; Стандартный учет Xerox – копирование, печать, факс
<b>Безопасность</b>	Стандартный	НЕТ
Возможности безопасности	Функции Secure Print, HTTPS (SSL), SNMPv3, сетевая аутентификация, фильтрация по IP-адресу	
<b>Операционные системы</b>	Требуется установка модуля печати	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

\* Требуется дополнительный модуль печати

\*\* Требуется дополнительный жесткий диск на 40 ГБ

\*\*\* Требуется дополнительный жесткий диск на 40 ГБ и модуль печати



Звоните сегодня. Для получения дополнительных сведений звоните по номеру **00 800 9000 9090** или посетите Интернет-сайт **www.xerox.com/office**

Авторские права © 2008 Xerox Corporation. Все права защищены. Содержание этого издания не может быть воспроизведено в любой форме без предварительного разрешения Xerox Corporation. Xerox® и дизайн Sphere of connectivity являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Xerox в США и/или других странах. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком. Как партнер ENERGY STAR®, Xerox Corporation заявляет, что указанные продукты соответствуют нормам электропотребления ENERGY STAR®. Все остальные торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Информация, предоставленная в этой брошюре может быть изменена без предупреждения. 9/08 W30BR-021A